

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Sólido
Nombre del producto: Anhídrido Maleico
No. CAS: 108-31-6

1.2. Otros medios de identificación:

Anhídrido cis-butenodioico, Dihidro - 2,5 - dioxofurano, 2,5 - furandiona, Anhídrido de ácido maleico, MAA, MALA, Anhídrido tóxico.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Información no disponible.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
 Avenida Promoción No. 345
 Zona Industrial, 1ª. Sección
 San Luís Potosí, S.L.P.
 (444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 444 824 5622 SETIQ 800-00-214-00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Toxicidad Aguda (oral)	4
Corrosión/Irritación Cutánea	1B
Sensibilización cutánea.	1
Lesiones oculares graves/irritación ocular	1
Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas).	1

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Palabra de advertencia: Peligro.

Indicación de peligro:

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H372	Provoca daños en los órganos

Consejo de prudencia:

P260	No respirar polvos / humos / gases / niebla / vapores / aerosoles.
P264	Lavarse cuidadosamente manos, brazos y antebrazos cuidadosamente después de su manipulación.
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN , transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua o ducharse.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

No conocidos.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Anhídrido Maleico

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Anhídrido cis-butenodioico, Dihidro - 2,5 - dioxofurano, 2,5 - furandiona, Anhídrido de ácido maleico, MAA, MALA, Anhídrido tóxico

No. CAS: 108-31-6

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia: No disponible.

3.2. Mezclas:

No aplica.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación: Salir del área contaminada y respire profundamente el aire fresco. En caso de que se dificulte la respiración, proporcionar oxígeno. Busque atención médica.

En caso de contacto con la piel: Inunde inmediatamente la piel afectada con agua mientras elimina y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y continuar con el lavado. Consultar a un médico.

En caso de ingestión: Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico. Transporte a la víctima a un hospital. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

Inhalación: Ardor. Tos. Dolor de garganta. Dificultad para respirar. Sibilancias.

Contacto con la piel: Enrojecimiento. Dolor. Resequedad.

Contacto con los ojos: Dolor, enrojecimiento. Quemaduras.

Ingesta: Dolor abdominal. Náuseas. Sensación de quemarse. Vómito. Diarrea.

Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂).

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Puede arder, pero no se enciende fácilmente. Durante el fuego, gases irritantes o gases tóxicos pueden ser generados.

Peligro de explosión: Cuando se caliente los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire en interiores, exteriores y alcantarillas.

Reactividad: Oxidantes fuertes, agua, álcalis, metales, cáusticas y aminas por encima de 65 °C. Reacciona lentamente con agua hidrolizándose para formar ácido maleico.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su deshecho posterior, no desparrame el material. No introducir agua en los contenedores.

En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde la distancia máxima o use soportes de mangueras no tripulados o boquillas de monitoreo. No introducir agua en los contenedores. Enfríe los contenedores grandes cantidades de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para fuego masivo, use porta mangueras no tripuladas o boquillas de monitoreo; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda el fuego.

Productos de combustión peligrosa:

Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO₂)

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales:	Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado.
Protección durante la emergencia:	Utilice respirador de filtro para polvos.
Procedimiento de emergencia:	Como medida de precaución inmediata, aísle el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención:	Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
Métodos de limpieza:	<u>Derrame Pequeño:</u> Cubrir con tierra seca, arena seca u otro material no combustible seguido de una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia. Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su posterior desecho. NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro:	Evite el contacto con piel y ojos. Use únicamente en zonas bien ventiladas.
Medidas de higiene:	Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado y separado de oxidantes fuertes. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Proteger el material de contacto accidental con el agua.
---------------------------------------	--

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Anhídrido Maleico	108-31-6	0.01 mg/m ³	No establecido

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos:	Use guantes de protección de protección química probado según norma EN374. <u>Recomendación:</u> Caucho de nitrilo, goma de butilo, PVC, neopreno, viton.
Protección ocular:	Anteojos de seguridad química o pantalla facial.
Protección de cuerpo y piel:	Si es posible contacto con la piel, se deben usar prendas de protección incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y la cara.
Protección respiratoria:	Respirador para polvo. <u>Recomendación:</u> N95 de acuerdo con norma 42CFR84. Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación utilizar respirador de cara completa. En caso de emergencias, utilice quipo de aire autónomo
Otra información:	La selección del equipo de protección personal apropiado debe basarse en una evaluación de las características de rendimiento del equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso y los peligros y/o peligros potenciales que pueden surgir durante el uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Estado Físico	Sólido en cristales.
Apariencia	Blanco
Olor	Picante
Umbral de olor	Sin datos disponibles.
pH	Sin datos disponibles.
Punto de fusión/congelación	52.7 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	202°C
Punto de inflamación	103 °C
Velocidad de evaporación	Sin datos disponibles.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Inflamabilidad (sólido/gas).	Sin datos disponibles.
Límite superior de inflamabilidad	7.1 % vol.
Límite inferior de inflamabilidad	1.4 % vol.
Presión de vapor	0.2 mmHg
Densidad de vapor	3.4 (aire=1)
Densidad	1.5 g/cm ³
Solubilidad	Reacciona
Coeficiente de partición n-octanol/agua	-2.61
Temperatura de ignición espontánea	477 °C
Temperatura de descomposición	290 °C
Viscosidad	Sin datos disponibles.
Peso molecular	98.1 g/mol

Estado Físico	Sólido en cristales.
Apariencia	Blanco
Olor	Picante
Umbral de olor	Sin datos disponibles.
pH	Sin datos disponibles.
Punto de fusión/congelación	52.7 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	202°C
Punto de inflamación	103 °C
Velocidad de evaporación	Sin datos disponibles.
Inflamabilidad (sólido/gas).	Sin datos disponibles.
Límite superior de inflamabilidad	7.1 % vol.
Límite inferior de inflamabilidad	1.4 % vol.
Presión de vapor	0.2 mmHg
Densidad de vapor	3.4 (aire=1)
Densidad	1.5 g/cm ³
Solubilidad	Reacciona
Coeficiente de partición n-octanol/agua	-2.61
Temperatura de ignición espontánea	477 °C
Temperatura de descomposición	290 °C
Viscosidad	Sin datos disponibles.
Peso molecular	98.1 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

El Anhídrido Maleico reacciona vigorosamente al contacto con materiales oxidantes. Reacciona exotérmicamente con agua o vapor. Sufre violentas reacciones de descomposición exotérmica, produciendo dióxido de carbono, en presencia de bases fuertes (hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio), metales alcalinos (litio, sodio, potasio), aminas alifáticas (dimetilamina, trimetilamina), aminas aromáticas (piridina, quinolina) a temperaturas superiores a 150 °C.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

Reacciona exotérmicamente con agua y con ciertos metales alcalinos (sodio por ejemplo).

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Carga estática, chispas, calor y otras fuentes de ignición, generación de polvos y humedad.

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes, agua, álcalis, metales, cáusticas y aminas por encima de 65 °C

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Ácido Maleico.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Ardor. Tos. Dolor de garganta. Dificultad para respirar. Sibilancias.
Contacto con la piel:	Enrojecimiento. Dolor. Resequedad.
Contacto con los ojos:	Dolor. Enrojecimiento. Quemaduras
Ingestión:	Dolor abdominal. Náuseas. Sensación de quemarse. Vómito. Diarrea.

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Categoría 1B. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	Categoría 1. Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No es posible su clasificación.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	Enrojecimiento. Dolor.
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	Dolor abdominal

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Tos, dolor de garganta.
--	-------------------------

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No es posible su clasificación
Carcinogenicidad:	No es posible su clasificación
Teratogenicidad:	No es posible su clasificación.
Toxicidad para la reproducción:	No es posible su clasificación.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	No es posible su clasificación.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	Categoría 1. Provoca daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de exposición: Inhalación.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Anhídrido Maleico (108-31-6)	
Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ rata: 1,090 mg/kg
Toxicidad aguda dérmica	LD ₅₀ conejo: 2,620 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LC ₅₀ rata: >4.35 mg/l de aire (t:1h)

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Anhídrido Maleico (108-31-6)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ : 75 mg/L, tiempo de exposición 96 h.
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos	EC ₅₀ (48h): 37.9 mg/L (especie: daphnia magna).
Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos	EC ₅₀ (21d): 77 mg/L.

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación:

El anhídrido maleico se hidroliza fácilmente a ácido maleico en contacto con el agua. El log Kow del anhídrido maleico (como ácido maleico) es de -2,61 (OCDE, 2004). Con base en un log Kow de -2,61, no se espera que el anhídrido maleico sea bioacumulable.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

12.4. Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles.

12.5. Otros efectos adversos:

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1.	<u>Número ONU:</u>	2215
14.2.	<u>Designación oficial de transporte:</u>	Anhídrido Maleico
14.3.	<u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u>	8
14.4.	<u>Grupo de embalaje/envasado:</u>	III
14.5.	<u>Riesgos ambientales:</u>	No considerado contaminante marino.
14.6.	<u>Precauciones especiales para el usuario:</u>	No disponible
14.7.	<u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u>	No disponible

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

La guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la 156

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	30-Abr-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros material

FIN DEL DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ANHÍDRIDO MALÉICO	ANHÍDRIDO MALÉICO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 30-Abr-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	28-04-25	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ 280425

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.