

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Sustancia
Nombre del producto: Alcohol n-Propílico
No. CAS: 71-23-8

1.2. Otros medios de identificación:

Etil carbinol, 1-Propanol, n-Propanol, alcohol propílico.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Esta sustancia se utiliza en los siguientes productos: productos de recubrimiento, productos químicos de laboratorio, productos de lavado y limpieza, lubricantes y grasas, fluidos para trabajar metales y productos fitosanitarios. Esta sustancia se utiliza para la fabricación de: productos metálicos fabricados, equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, maquinaria y vehículos y textiles.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: SETIQ + 52-55-5559-1588, 800 00 214 00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido inflamable	2
Lesiones oculares graves/irritación ocular	1
Toxicidad específica de órganos blancos (exposición única)	3

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 14-Ene-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro: H225- Líquido y vapores muy inflamables
H318-Lesiones oculares graves/irritación ocular
H371-Puede provocar daño en los órganos (sistema respiratorio)

Consejo de prudencia: P210-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241-Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante.
P242-No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243-Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P264-Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P280-Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340-En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303+P361+P353-En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370+P378-En caso de incendio utilizar el medio apropiado (véase la sección 5 de ésta HDS) para la extinción.
P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501- Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional /nacional/ internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

El contacto con los ojos es extremadamente irritante y puede causar quemaduras. Los vapores irritan la nariz y la garganta. En altas concentraciones, puede causar náuseas, mareos, dolor de cabeza y estupor.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Alcohol n-propílico.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Etil carbinol, 1-Propanol, n-Propanol, alcohol propílico.

No. CAS:71-23-8

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia:

Nombre	Identificación del producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Alcohol n-propílico	(No. Cas) 71-23-8	99.5	Líquido inflamable Lesión ocular grave/irritación ocular Toxicidad específica de órganos blancos (exposición única)	H225 H318 H371

3.2. Mezclas

No aplica

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación:	Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si aparecen síntomas (como sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, la garganta o el pecho), llame a un médico y prepárese para transportar a la víctima a un hospital. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual al recomendado en ropa de protección.
En caso de contacto con la piel:	Inmediatamente enjuague por lo menos durante 20 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, mientras simultáneamente llama a un hospital o centro de control de envenenamiento. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico. inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos a un hospital.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

En caso de ingestión: No induzca el vómito. Los productos químicos volátiles corren un alto riesgo de ser aspirados a los pulmones de la víctima durante el vómito, lo que aumenta los problemas médicos. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico y llame inmediatamente al médico. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

General: Irritación de los ojos, nariz, garganta; piel seca y agrietada; somnolencia, dolor de cabeza; ataxia, dolor gastrointestinal; calambres abdominales, náuseas, vómitos y diarrea.

Inhalación: Ataxia. Confusión. Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación en la piel y sequedad. **Contacto con los ojos:** El contacto causa irritación, dolor y visión borrosa.

Ingesta: Dolor abdominal. Dolor de cabeza. Dolor de garganta y vómito.

Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor altamente inflamable

Peligro de explosión: Puede formar una mezcla de aire y vapor inflamable o explosiva.

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Riesgo incrementado de incendio o explosión.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Todos estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate un incendio puede ser ineficiente. Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego. Los alcoholes se queman

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Protección durante la extinción:	con una llama azul pálida que puede ser extremadamente difícil de ver en condiciones de iluminación normal.
Instrucciones de extinción:	No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO ₂ , agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.
Productos de combustión peligrosa:	Óxidos de carbono (CO, CO ₂). Se pueden liberar humos tóxicos.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales:	Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
Protección durante la emergencia:	Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia.
Procedimiento de emergencia:	Como medida de precaución inmediata, aísele el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención: Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene en el contenedor original, o en un contenedor resistente a la corrosión y/o forrado.

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Alcohol N-propílico	71-23-8	100 ppm	No establecido

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos:	Utilice guantes protectores y resistentes a los productos químicos. Los guantes deben ser desechados y reemplazados si hay alguna indicación de degradación o ruptura química.
Protección ocular:	Anteojos de seguridad química o pantalla facial.
Protección de cuerpo y piel:	Si es posible contacto con la piel, se deben usar prendas de protección incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y la cara.
Protección respiratoria:	Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación se debe utilizar protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar la protección respiratoria aprobada.
Otra información:	Cuando se utilice, no fumar, no comer, no beber.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido, incoloro y claro
Olor	Alcohólico
Umbral de olor	<0.07 – 100 mg/m ³
Potencial de Hidrógeno, pH	6.647
Punto de fusión/punto de congelación	-127 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	97°C
Punto de inflamación	23°C
Velocidad de evaporación	1 (Acetato de n-butilo =1)
Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplica
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	13.5% y 2.1% respectivamente
Presión de vapor	19.5 mm Hg @20°C
Densidad de vapor	2.1 (Aire=1) @20°C
Densidad	0.8040
Solubilidad(es)	Miscible en agua
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log Pow: 0.34 @ 20°C
Temperatura de ignición espontánea	395°C
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	2.21 mPa.s @ 25°C
Peso molecular	60.10 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

El n-propanol reacciona con metales alcalinos, nitruros y agentes reductores fuertes para producir gases inflamables y / o tóxicos. Reacciona con oxoácidos y ácidos carboxílicos para formar ésteres más agua. Convertido por agentes oxidantes en ácido propanal o propiónico. Puede iniciar la polimerización de isocianatos y epóxidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Ataxia. Confusión. Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad
Contacto con la piel:	Irritación, sequedad
Contacto con los ojos:	Irritación, dolor, visión borrosa
Ingestión:	Dolor abdominal. Dolor de garganta. Vómito

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Sin datos suficientes para la clasificación.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	Categoría 1 (causa daño serio en los ojos)
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Sin datos suficientes para la clasificación.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	Ressequedad en la piel

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Síntomas/lesiones tras la ingesta:	La ingesta puede causar daños adversos
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Sensación de quemarse. Dolor de cabeza. Confusión. Mareo. Inconsciencia

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No se clasificará como mutágeno en células germinales.
Carcinogenicidad:	No se clasificará como carcinógeno
Teratogenicidad:	No disponible
Toxicidad para la reproducción:	No se clasificará como tóxico para la reproducción
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Categoría 3
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	No es posible su clasificación

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Alcohol n-propílico (71-23-8)	
Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ rata: 8000 mg/kg
Toxicidad aguda dérmica	LD ₅₀ conejo: 4032 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LD ₅₀ rata: >33.8 ml/l en 4 hrs

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Alcohol n-propílico (71-23-8)	
Toxicidad a corto plazo en peces	LC ₅₀ (96 h): 4555 mg/l, especie: Pimephales promelas.
Toxicidad a corto plazo en invertebrados	LC ₅₀ (48 h): 1000 mg/l, especie: Daphnia Magna

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Fácilmente biodegradable (según los criterios de la OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulación:

Debido al bajo Log Pow, no es de esperar una acumulación en los organismos.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

12.4. Movilidad en el suelo:

No se espera que la sustancia se absorba en sólidos suspendidos y sedimentos. Cuando se disuelve en agua, la sustancia no se evapora significativamente en el aire. En general, el principal objetivo de la distribución ambiental será el agua.

12.5. Otros efectos adversos:

No hay información adicional disponible. Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

- | | |
|---|--|
| 14.1. <u>Número ONU:</u> | 1274 |
| 14.2. <u>Designación oficial de transporte:</u> | n-propanol (Alcohol Propílico Normal) |
| 14.3. <u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u> | 3 |
| 14.4. <u>Grupo de embalaje/envasado:</u> | III |
| 14.5. <u>Riesgos ambientales:</u> | No considerada contaminante marino |
| 14.6. <u>Precauciones especiales para el usuario:</u> | Sin información adicional. |
| 14.7. <u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u> | El transporte a granel de la mercancía no está previsto. |

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

Legislación	Descripción	Fecha
Secretaría de Salud	Lista de sustancias tóxicas de acuerdo al artículo 278, fracción III, de la Ley General de Salud.	Oct-1987
Secretaría de Energía	Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía	26-dic-2020
STPS	NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.	28-abr-2014
SEMARNAT	Segundo Listado de Actividades altamente Riesgosas	30-abr-1992

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL N-PROPÍLICO	ALCOHOL N-PROPÍLICO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 14-Ene-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	06/12/24	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ 061224

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.