

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Líquido
Nombre del producto: Ácido acético
No. CAS: 64-19-7

1.2. Otros medios de identificación:

Ácido Acético Glacial, Ácido etanóico, Ácido metanocarboxílico, Vinagre de madera, Ácido etílico.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

No disponible.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 444 824 5622 SETIQ 800-00-214-00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido inflamable	3
Corrosión / Irritación cutánea	1A

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro:

H226 Líquido y vapores inflamables.
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

Consejo de prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241	Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante.
P242	No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P264	Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN , transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P370+P378	EN CASO DE INCENDIO utilizar polvo químico seco, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN , enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO , quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

La respiración de los vapores causa tos, dolor en el pecho e irritación de la nariz y la garganta; puede causar náuseas y vómitos. El contacto con la piel y los ojos causa quemaduras.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Ácido acético.

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Ácido Acético Glacial, Ácido etanoico, Ácido metano carboxílico, Vinagre de madera, Ácido etílico.

No. CAS: 64-19-7

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia: Información no disponible.

3.2. Mezclas:

No aplica.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

- En caso de inhalación:** Inmediatamente abandone el área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si se dificulta la respiración suministre oxígeno. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto con la piel:** Inmediatamente lave la piel expuesta con agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Consiga atención médica inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos:** Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua o solución salina normal durante al menos 20 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, revise a la víctima para ver si tiene lentes de contacto y retírelos si están presentes, continúe el enjuague. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico. Transporte a la víctima después de enjuagar los ojos con el médico, incluso si no se presentan síntomas (como enrojecimiento o irritación).
- En caso de ingestión:** No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Consiga atención médica inmediatamente. Enjuague la boca con agua (solo si la persona está consciente). Si la persona afectada está consciente, dar de beber abundante agua

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

Inhalación: Puede ser corrosivo para el tracto respiratorio. Respirar el rocío concentrado puede causar insuficiencia respiratoria, bronquitis, neumonía química, espasmos en las cuerdas vocales, daño a los tejidos pulmonares y pérdida de consciencia.

Contacto con la piel: Causa irritación severa que evoluciona a quemaduras químicas.

Contacto con los ojos: Causa daño permanente a la córnea, iris y conjuntiva.

Ingesta: Puede causar quemaduras o irritación en los tejidos internos de la boca, garganta y tracto gastrointestinal.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Material combustible/inflamable. Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

Peligro de explosión: Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Reactividad: La sustancia es un ácido débil. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: Siempre que sea posible use el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada únicamente en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Utilice rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su deshecho posterior; no desparrame el material. Utilice rocío de agua. No usar chorro directo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Productos de combustión peligrosa: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Se pueden liberar vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

Protección durante la emergencia: Deberá utilizarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego. Un equipo estructural para bomberos protege térmicamente pero solo protección limitada a químicos.

Procedimiento de emergencia: Como medida de precaución inmediata, aíse el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención: Elimine todas las fuentes de ignición del área inmediata al derrame. No toque ni camine sobre el material derramado. Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados. Derrame pequeño: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido.

Métodos de limpieza: Recoger el producto mecánicamente y depositar en contenedores de plástico. No sellar herméticamente los recipientes con los residuos. Nunca devuelva el producto derramado al contenedor original para su reutilización. Limpiar con agua el área contaminada.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables. Puede liberar vapores corrosivos.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en recipientes fabricados con materiales resistentes a la corrosión. Mantener el recipiente en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Evitar todas las posibles fuentes de ignición (chispas o llamas).

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes (especialmente ácido crómico, peróxido de sodio y ácido nítrico), cáusticos fuertes.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Ácido acético	64-19-7	10 ppm	15 ppm

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos:	Utilice guantes protectores resistentes a los químicos se recomienda goma butílica o nitrilo. (Los guantes deben elegirse en consulta con el proveedor/fabricante y con una evaluación completa de las condiciones de trabajo.)
Protección ocular:	Anteojos de seguridad química o pantalla facial.
Protección de cuerpo y piel:	Utilice ropa y zapatos que no puedan ser penetrados por los productos químicos. Se recomienda delantal contra químicos o traje de protección química completo con capucha.
Protección respiratoria:	En caso de ventilación inadecuada use un respirador contra vapores orgánicos. En caso de atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).
Otra información:	La selección del equipo de protección personal apropiado debe basarse en una evaluación de las características de rendimiento del equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso y los peligros y/o peligros potenciales que pueden surgir durante el uso

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido, incoloro y claro
Olor	Olor fuerte avinagrado
Umbral de olor	0.037-0.15 ppm
Potencial de Hidrógeno, pH	2.540
Punto de fusión/punto de congelación	16.67 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	118 °C
Punto de inflamación	39°C (copa cerrada)
Velocidad de evaporación	0.97
Inflamabilidad (sólido/gas)	No disponible.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	19.9 % y 4% respectivamente.
Presión de vapor	15.7 mmHg @ 20°C
Densidad de vapor	2.07 @ 20°C
Densidad	1.0466 -1.0516 g/cm ³
Solubilidad(es)	100 %
Coeficiente de partición n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de ignición espontánea	427 °C
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	1.22 cP @ 25°C
Peso molecular	60.05 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

Oxidantes fuertes (especialmente ácido crómico, peróxido de sodio y ácido nítrico), cáusticos fuertes.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Irritación en el tracto respiratorio, bronquitis, neumonía y pérdida de conciencia.
Contacto con la piel:	Quemaduras, inflamación, daño al tejido.
Contacto con los ojos:	Causa serio daño ocular.
Ingestión:	Quemaduras o irritación en la boca, daño al tracto digestivo.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Causa serias quemaduras en la piel.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	No disponibles.
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	No disponibles.
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	No disponibles.

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Carcinogenicidad:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Teratogenicidad:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Toxicidad para la reproducción:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Concluyente pero no suficiente para clasificación.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	Concluyente pero no suficiente para clasificación.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Ácido acético (64-19-7)	
Toxicidad Aguda Oral	LD ₅₀ Oral Rata: 3310 mg/kg
Toxicidad Aguda Inhalación	LC ₅₀ Inhalación Rata >40 mg/L. Tiempo= 4h.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Ácido acético (64-19-7)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ >300.82 mg/l (Tiempo de Exposición: 96 h - Especie: Peces de agua dulce y salada)
Toxicidad a largo plazo para peces	LC ₅₀ 52.2mg/l (tiempo de Exposición: 21 días Especie: Oncorhynchus mykiss)

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	06-May-25	05-May-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22			

Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	EC ₅₀ >300.82 mg/l, (Tiempo de exposición: 48 h Especie: Daphnia magna)
Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos.	NOEC 31.4 mg/L (Tiempo de exposición: 21d Especie: Daphnia magna)
Toxicidad para microorganismos.	NOEC. 1150 mg/L (Tiempo de exposición: 16h- Especie: pseudomonas putida)

12.2. Persistencia y degradabilidad:

No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulación:

El FBC previsto del ácido acético es 3,16, basado en un log Kow de -0,17.

12.4. Movilidad en el suelo:

No disponible.

12.5. Otros efectos adversos:

Más información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual y equipos contaminados de acuerdo con todas las reglamentaciones ambientales y de salud federales, estatales y locales aplicables. La recuperación/reutilización, en lugar de la eliminación, deben ser el objetivo de los esfuerzos de manejo. Los materiales resultantes de las operaciones de limpieza pueden ser residuos peligrosos y, por tanto, sujetos a normativas específicas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1.	<u>Número ONU:</u>	2789
14.2.	<u>Designación oficial de transporte:</u>	Ácido acético glacial.
14.3.	<u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u>	8
14.4.	<u>Grupo de embalaje/envasado:</u>	II
14.5.	<u>Riesgos ambientales:</u>	No considerada contaminante marino.
14.6.	<u>Precauciones especiales para el usuario:</u>	No disponible.
14.7.	<u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u>	Ácido acético glacial.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión: 2.0	Fecha de aprobación: 06-May-25	Fecha de revisión: 05-May-25
	Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22		

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

Legislación	Descripción	Fecha
Secretaría de Salud	Gaceta Sanitaria, Vol. 1	Octubre-1987
SEMARNAT	Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas	Mayo-1992
SSA	Acuerdo CSG CCC 4/15.04.2021 Lista de vigilancia de sustancias susceptibles de uso dual.	25-may-2021
La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 132.		

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO		
	Versión: 2.0	Fecha de aprobación: 06-May-25	Fecha de revisión: 05-May-25
	Sustituye a: Versión: 1.0 / 15-Jul-22		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	15/07/22	Documento nuevo	Publicación en sistema electrónico	SCGM 150722
2.0	05/05/25	Formato de la plantilla y tabla de histórico de cambios	Adecuación ISO 9001:2015	ARDJ 050525

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.